

ZONE DI TAMPELLIN E DI KOULWOKO
MAPPA DEI BISOGNI E DELLE RISORSE
(aggiornata al 31/12/2006)

1. SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Villaggio	Popolazione Totale	Numero di gruppi familiari <i>(famiglia allargata residente in una concession)*</i>	Numero delle coppie <i>(famiglia nucleare residente in un foyer)**</i>	0-3anni		4-10 anni		11-18 anni		19-50 anni		+50 anni	
				M	F	M	F	M	M	F	M	F	M
Koulwoko	2168	180	346	165	178	231	257	199	205	255	429	107	142
Kawenga	708	90	118	58	48	96	68	54	65	98	151	37	33
Dakonsin	748	59	94	53	56	104	64	74	64	93	149	35	56
Gomtenga	2812	248	438	229	241	365	382	183	198	400	618	98	148
Gonsen	1022	85	156	57	79	106	112	101	104	142	207	60	54
Sattebtenga	248	22	33	16	12	28	30	26	24	26	46	16	24
TOTALE ZONA KOULWOKO	7.706	684	1185	578	614	930	913	637	660	1014	1600	353	457
				1192		1843		1297		2614		810	
Tampellin	767	56	100	56	42	101	91	80	63	113	130	41	50
Soundi	611	57	82	41	43	74	77	55	49	75	116	32	49
Naïken	1060	76	114	74	102	124	126	98	110	114	183	65	68
Kombessogtenga	1165	107	158	78	81	142	147	104	91	43	223	61	94
Tougmetenga	1600	97	169	125	126	218	215	135	132	177	316	50	106
Pistenga	187	13	21	18	11	35	19	9	19	11	38	13	14
Douré-Yarcé	728	43	77	58	56	67	68	67	78	75	152	53	54
Nedoguen	338	30	34	35	37	38	37	28	29	38	55	27	14
Tourgoguen	707	80	113	62	49	79	84	51	56	94	157	35	40
Ouamzalen	419	33	50	41	32	45	53	37	50	44	61	30	26
TOTALE ZONA TAMPELLIN	7582	592	918	588	579	923	917	664	677	784	1431	407	515
				1167		1840		1341		2215		922	
TOTALE GENERALE	15.288	1.276 <i>(n° medio componenti: 12)</i>	2.103 <i>(n° medio componenti: 7)</i>	2.359 (16%)		3.683 (24%)		2.638 (17%)		4.829 (32%)		1.732 (11%)	
				57%				43%					

* CONCESSION: gruppo di alcune capanne circondate da un muro di cinta (con mattoni di fango o con paglia), in genere circolare, in cui trovano ospitalità sia le persone che gli animali domestici.

** FOYER: singola capanna (costruzione rotonda con tetto di paglia di 3-4 metri di diametro).

NOTA: IPOTESI DI ALLARGAMENTO DELLA ZONA DI TAMPELLIN

Nei pressi di Tampellin e di Tougmetenga, si trova un piccolo villaggio (DOUBGHIN popolazione di 300/400 abitanti) molto sensibile al lavoro svolto dal Progetto Famiglia (hanno partecipato a tutti gli incontri dell'educazione sanitaria Tougmetenga).

2. FABBISOGNO ACQUA POTABILE (POZZI)

Villaggio	Popolaz Resid.	SITUAZIONE ATTUALE		ESIGENZE DI BASE*			ESIGENZE AGGIUNTIVE**		TOTALE pozzi da costruire
		N° Pozzi presenti	Rapporto Abitanti/pozzi	Quantità necessaria*	Rapporto Abit./pozzi	N° Pozzi da costruire	N° pozzi aggiuntivi	Motivo	
Koulouoko	2168	3	723	6	361	3	1	Scuola senza pozzo	4
Kalouenga	708	1	708	2	354	1	1	Scuola (da costruire)	2
Sattebtenga	248	1	248	1	248	0			
Dakonsin	748	3	249	3	249	0			
Gonsen	1022	4	256	4	256	0			
Gomtenga	2812	7	402	8	352	1			1
TOTALE ZONA KOULWOKO	7706	19 pozzi		24 pozzi		5 pozzi	2 pozzo		7 pozzi
Tampellin	767	2	384	2	384	0	2	Cartier lontano Dispensario (da costruire)	2
Soumdi	611	2	306	3	204	1			1
Naïken	1060	3	353	3	353	0	1	Scuola (da costruire)	1
Kombessogtenga	1164	3	388	4	291	1	1	Scuola (da costruire)	2
Tougmetenga	1600	5	320	5	320	0	1	Scuola senza pozzo	1
Pistenga	187	2	94	2	94	0			
Douré-Yarcé	728	3	243	3	243	0			
Nedoguen	338	2	169	2	169	0			
Tourgoguen	707	4	177	4	177	0	1	Scuola (da costruire)	1
Ouamzalen	419	1	419	2	210	1			1
TOTALE ZONA TAMPELLIN	7.581	27 pozzi		30 pozzi		3 pozzi	6 pozzi		9 pozzi
TOTALI COMPLESSIVI	15.287	46 pozzi		54 pozzi		8 pozzi	8 pozzi		16 pozzi

* calcolata in base al rapporto popolazione/pozzo inferiore a 350 abitanti (parametro governativo);

3. FABBISOGNO DI STRUTTURE SCOLASTICHE PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA

Villaggio	Popolazione in età scolastica (6-13)	SITUAZIONE ATTUALE				IPOTESI DI COPERTURA						
		N° Scuole presenti	N° Classi presenti	Capacità recettiva*	N° di minori eccedenti la capacità recettiva	NUOVE CLASSI		SCUOLE		Increment capacità recettiva	N° residuo eccedente la capacità recettiva	
						1^ FASE	2^ FASE	ampliat	nuove			
Koulouoko	501	1	6	330	171							
Kalouenga	165	0	0	0	165	3	3		1	330	72	
Sattebtenga	66	0	0	0	66							
Dakonsin	174	0	0	0	174					165	77	
Gonsen	233	1**	3**	165	68	6 <i>(3 da ristruttur.)</i>		1				
Gomtenga	676	1	6	330	346	6			1 (sez.B)	330	16	
TOTALE ZONA KOULWOKO	1815	3	15	825 <i>(45,4%)</i>	990 <i>(54,6%)</i>	15	3	1	2	825	165	
Tampellin	191	1	3	165	26						26	
Soumndi	147	1	3	165	0						0	
Naïken	257	0	0	0	257	3			1	165	92	
Kombessogtenga	211	0	0	0	211	3	3		1	495	0	
Tougmetenga	410	1	3	165	245	3		1				
Pistenga	59	1	3	165	0							
Douré-Yarcé	151	0	0	0	151							
Nedoguen	75	0	0	0	75							
Tourgoguen	156	0	0	0	156	3	3		1	330	4	
Ouamzalen	103	0	0	0	103							
TOTALE ZONA TAMPELLIN	1760	4	12	660 <i>(37,5%)</i>	1224 <i>(62,5%)</i>	12	6	1	3	990	122	
TOTALE COMPLESSIVO	3.575	7**	27**	1.485,00 <i>(41%)</i>	2.214 <i>(59%)</i>	27	9	2	5	1.815	287	

* calcolata in misura forfetaria sulla base di un numero medio ottimale (non ideale!) di 55 alunni a classe. Va tuttavia considerato che in alcuni casi le classi già esistenti non sono completamente utilizzate in quanto non sempre le famiglie d'origine riescono a farsi carico delle spese scolastiche. Questa considerazione introduce la necessità di prendere in carico tali costi mediante percorsi di adozioni scolastiche.

** la scuola di Gonsen ha il tetto delle tre classi da ristrutturare.

NOTA: NECESSITÀ URGENTI, IN VILLAGGI SITUATI AI MARGINI DELLE DUE ZONE

Vi sono due villaggi:

- Kostenga: circa 1600 abitanti (distante 8 km da Koulwoko);
 - Gonkin: circa 900 abitanti (distante 14 km da Koulwoko. Stessa distanza da Tampellin);
- completamente privi di strutture scolastiche primarie.

4. DISTANZA DEI VILLAGGI DAI CENTRI SANITARI E DI PROMOZIONE SOCIALE (C.D. DISPENSARI)

CSPS (*)	Zona di Tampellin				Zona di Koulwoko			
	Villaggio + vicino		Villaggio + lontano		Villaggio + vicino		Villaggio + lontano	
	Nome	Distanza Km	Nome	Distanza Km	Nome	Distanza Km	Nome	Distanza Km
Dialgaye	Tougmentenga	14	Nedoguen	23	Gomtenga	9	Sattebtenga	16
Tensobentenga	Naiken	7	Soumdi	25	Dakonsin	4	Sattebtenga	14
Dassoui	Tougmentenga	28	Nedoguen	39	Gomtenga	23	Sattebtenga	27
Kalwenga <i>(in costruzione)</i>	Pistenga	24	Ouamzalin	31	Koulwoko	6	Gonsen	12
DISTANZE MEDIE		18,25		29,5		10,5		17,25

NOTA: nel periodo delle piogge i centri più lontani sono spesso non raggiungibili.

Dispensario in costruzione ad opera del Progetto Famiglia

Tampellin <i>(in costruzione)</i>	Tougmentenga	2	Ouamzalin	13	Gomtenga	18	Sattebtenga	27
---	--------------	---	-----------	----	----------	----	-------------	----

(*) Con la sigla CSPS (Centro Sanitario e di Promozione Sociale) il ministero della sanità burkinabé indica le strutture dotate di solo personale infermieristico. Le strutture dotate anche di personale medico, vengono detti CM (Centri Medicali). I più vicini sono:

- CM di Koupela (1 pubblico ed 1 privato [quello delle suore Camilliane])
 - * distante 26 Km da Koulwoko
 - * distante 47 Km da Tampellin
- CM di Tenkodogo
 - * distante 31 Km da Koulwoko
 - * distante 18 Km da Tampellin

5. INDICATORI DELLA SITUAZIONE SANITARIA GENERALE (aggiornati all'8 aprile 2006)

ZONA DI KOULWOKO (parte 1):

Villaggio	Numero di gruppi familiari	Gruppi familiari che hanno :							Gruppi familiari :					
		Almeno 1 capanna in mattoni	Almeno una capanna in cemento	Capanna a con suolo rivestito di cemento	Capanna a con suolo in terra battuta	Buona igiene della capanna	Igiene della capanna a passabili	Cattiva igiene della capanna	Agiat e	Poveri (*)	Indigenti (**)	Bevon o acqua potabile	Frequenta no il CSPA	Si curano con la medicina tradizionale
koulwoko	180	180 ossia 100%	54 ossia 30%	92 ossia 51%	164 ossia 91%	41 ossia 22%	117 ossia 65%	38 ossia 21%	11 ossia 6%	157 ossia 87%	11 ossia 6%	95 ossia 52%	162 Ossia 90%	25 ossia 14%
Kawenga	90	90 ossia 100%	41 ossia 46%	46 ossia 51%	85 ossia 94%	18 ossia 20%	51 ossia 57%	20 ossia 23%	02 ossia 3%	87 ossia 97%	0 ossia 0%	80 ossia 88%	90 Ossia 100%	10 ossia 11%
Dakonsin	59	59 ossia 100%	29 ossia 49%	36 ossia 60%	49 ossia 88%	23 ossia 39%	26 ossia 44%	9 ossia 16%	01 ossia 2%	58 ossia 98%	0 ossia 0%	52 ossia 88%	58 Ossia 98%	01 ossia 2%
Gomtenga	248	248 ossia 100%	56 ossia 23%	90 ossia 36%	158 ossia 64%	20 ossia 8%	184 ossia 74%	42 ossia 17%	20 ossia 8%	185 ossia 74%	42 ossia 17%	120 ossia 48%	136 ossia 35%	112 ossia 45 %
Gonsen	85	85 ossia 100%	34 ossia 40%	37 ossia 43%	79 ossia 90%	14 ossia 17%	40 ossia 47%	30 ossia 36%	16 ossia 19%	59 ossia 70%	10 ossia 11%	64 ossia 75%	75 Ossia 89%	10 ossia 11%
Sattebtenga	22	22 ossia 100%	6 ossia 29%	10 ossia 47%	19 ossia 88%	04 ossia 18%	15 ossia 70%	03 ossia 12%	04 ossia 18%	13 ossia 59%	05 ossia 23%	17 ossia 76%	18 Ossia 82%	8 ossia 35%
TOTALE/ /MEDIA	684	100%				21%	59%	20%	9%	81%	10%	71%	82%	12%

(*) **Poveri:** persone che vivono con un reddito inferiore a 1 \$ al giorno. Può trattarsi anche di una situazione contingenti dovuta a problemi temporanei (raccolto agricolo scarso o bruciato da fuoco, moria di animali da allevamento a causa di epidemie, ...).

(**) **Indigenti:** persone non capaci di produrre reddito (a causa di disabilità fisica o psichica, malattia, anzianità, esclusione sociale per superstizioni [persone tacciate di stregoneria], ...)

ZONA DI KOULWOKO (parte 2):

		Igiene personale e degli abiti			Conoscenza dell'AIDS				Donne			
Villaggio	Popolazione Totale	Buona	passabile	cattiva	buona	passabile	assente	Disponibili a effettuare volontariamente il test dell'AIDS	Regolarmente vaccinati	Bambini regolarmente vaccinati	Vanno alla consultazione prenatale fin dal terzo mese di gravidanza	Parto a casa
Koulwoko	2168	756 ossia 35%	1331 ossia 61%	81 ossia 4%	374/ 1337 ossia 28%	909 ossia 68%	53 ossia 4%	1230 ossia 92%	273/ 429 ossia 64%	288 ossia 67%	150 ossia 35%	262 ossia 61%
Kalwenga	708	193 ossia 27%	510 ossia 72%	05 ossia 1%	158/ 438 ossia 36%	250 ossia 57%	30 ossia 7%	430 ossia 98%	75/ 151 ossia 50%	75 ossia 50%	10 ossia 07%	70 ossia 47%
Dakonsin	748	78 ossia 10%	558 ossia 75%	111 ossia 15%	113/ 471 ossia 24%	292 ossia 62%	66 ossia 14%	378 ossia 80%	91/ 149 ossia 61%	71 ossia 47%	24 ossia 15%	59 ossia 40%
Gomtenga	2812	531 ossia 19%	1600 ossia 57%	673 ossia 24%	674/ 1645 ossia 41%	790 ossia 48%	181 ossia 11%	1130 ossia 69%	250/ 618 ossia 40%	256 ossia 41%	162 ossia 26%	337 ossia 71%
Gonsen	1022	322 ossia 31%	536 ossia 52%	164 ossia 16%	194/ 668 ossia 29%	421 ossia 63%	53 ossia 8%	649 ossia 97%	101/ 207 ossia 49%	55 ossia 27%	46 ossia 22%	161 ossia 78%
Sattebtenga	248	83 ossia 33%	124 ossia 50%	41 ossia 17%	28/ 162 ossia 17%	113 ossia 70%	21 ossia 13%	97 ossia 60%	25/ 46 ossia 55%	20 ossia 44%	31 ossia 66%	31 ossia 67%
	7.706	26%	61%	13%	29% / 4728 (*)	61%	10%	79%	53% <i>(sulle donne incinte o in allattamento 1.600)</i>	45% (**)	29%	61%

(*) popolazione sessualmente attiva

(**) **NOTA PROGRAMMATICA:** sarebbe da considerare l'ipotesi di promuovere, a latere del dispensario, un'intensa campagna vaccinale.

ZONA DI TAMPELLIN (parte 1)

		Gruppi familiari che hanno :							Gruppi familiari :					
Villaggio	Numero di gruppi familiari	Almeno 1 capanna in mattoni	Almeno una capanna in cemento	Capanna a con suolo rivestito di cemento	Capanna a con suolo in terra battuta	Buona igiene della capanna	Igiene della capanna passabile	Cattiva igiene della capanna	Agiat e	Poveri	Indigente	Bevon o acqua potabile	Frequenta no il CSPS	Si curano con la medicina tradizionale
Naikin	76	76 100%	20 ossia 26%	27 ossia 35%	49 ossia 64%	5 ossia 6 %	65 ossia 85%	6 ossia 8%	6 ossia 8%	62 ossia 82%	7 ossia 9%	61 ossia 80%	51 ossia 67%	24 ossia 32%
Tourgoghin	80	80 ossia 100%	19 ossia 24%	25 ossia 31%	77 ossia 97%	14 ossia 17 %	47 ossia 59 %	19 ossia 24 %	11 ossia 13%	63 ossia 79%	05 ossia 6%	80 ossia 100%	74 ossia 93%	74 ossia 93%
Tougmetenga	97	97 ossia 100%	36 ossia 38 %	21 ossia 53%	29 ossia 73%	12 ossia 13 %	58 ossia 60 %	27 ossia 28%	24 ossia 25 %	58 ossia 60%	14 ossia 15%	97 ossia 100%	90 ossia 93%	94 ossia 98%
Pistenga	13	13 ossia 100%	5 ossia 36 %	09 ossia 73%	09 ossia 73%	01 ossia 9%	08 ossia 64%	03 ossia 27%	06 ossia 45%	06 ossia 45%	01 ossia 9%	13 ossia 100%	13 ossia 100%	13 ossia 100 %
Soundi	57	57 ossia 100%	05 ossia 15%	17 ossia 52%	27 ossia 79%	05 ossia 9%	40 ossia 70%	12 ossia 21%	10 ossia 18%	45 ossia 79%	01 ossia 3%	57 ossia 100%	57 ossia 100 %	47 ossia 82%
Nedighin	30	30 ossia 100%	5 ossia 17%	07 ossia 25%	22 ossia 72%	0 ossia 0 %	20 ossia 67 %	10 ossia 33 %	05 ossia 16%	17 ossia 57%	08 ossia 27%	30 ossia 100%	30 ossia 100%	27 ossia 92%
Doure yarcé	43	43 ossia 100%	13 ossia 29%	19 ossia 44	24 ossia 56	0 ossia 0 %	33 ossia 76 %	10 ossia 24 %	06 ossia 14 %	32 ossia 74 %	05 ossia 12 %	32 ossia 74 %	43 ossia 100%	35 ossia 82 %
Tampellin	56	56 ossia 100%	19 ossia 35%	27 ossia 8 %	29 ossia 52	05 ossia 9 %	39 ossia 70%	12 ossia 22%	17 ossia 30%	35 ossia 56%	04 ossia 30 %	56 ossia 100%	53 ossia 96 %	53 ossia 96 %
Wamzalin	33	33 ossia 100%	5 ossia 16%	15 ossia 47 %	17 ossia 53 %	03 ossia 3%	30 ossia 91 %	02 ossia 6 %	04 ossia 13 %	28 ossia 84 %	01 ossia 3 %	33 ossia 100%	26 ossia 78 %	07 ossia 22 %
Kombessogten ga	107	107 ossia 100%	26 ossia 29%	39 ossia 44 %	76 ossia 85%	21 ossia 20 %	81 ossia 75 %	34 ossia 32 %	10 ossia 10 %	83 ossia 77 %	07 ossia 07%	85 ossia 79 %	95 ossia 89 %	43 ossia 40 %
TOTALE/ MEDIA	592	100%				8%	71%	21%	19%	69%	12%	93%	81%	74%

ZONA DI TAMPELLIN (parte 2)

		Igiene personale e degli abiti			Conoscenza dell'AIDS				Donne			
villaggio	Popolazione totale	buona	passabile	cattiva	Buona	passabile	assente	Disponibili a effettuare volontariamente il test dell'AIDS	Regolarmente vaccinati	Bambini regolarmente vaccinati	Vanno alla consultazione prenatale fin dal terzo mese di gravidanza	Parto a casa
Naikin	1060	45 ossia 4%	989 ossia 93%	26 ossia 2%	70/ 638 ossia 11%	517 ossia 81%	51 ossia 8%	573 ossia 90%	84/ 183 ossia 45%	52 ossia 29%	33 ossia 18%	124 ossia 68%
Tourgoghin	707	50 ossia 07%	635 ossia 90%	22 ossia 3%	30/ 433 ossia 07%	338 ossia 78%	65 ossia 15%	424/ ossia 98%	70/ 157 ossia 45%	39 ossia 25%	39 ossia 14%	100 ossia 64%
Tougmetenga	1600	214 ossia 13%	1315 ossia 82%	71 ossia 05%	202/ 916 ossia 22%	595 ossia 65%	119 ossia 13%	881 ossia 96%	136/ 316 ossia 43%	146 ossia 36%	46 ossia 15%	209 ossia 66%
Pistenga	187	29 ossia 15%	158 ossia 85%	0 ossia 0%	16/ 77 ossia 21%	61 ossia 79%	0 ossia 0%	75 ossia 97%	15/ 38 ossia 40%	18 ossia 48%	8 ossia 20%	27 ossia 72%
Soumndi	611	112 ossia 18%	468 ossia 77%	31 ossia 05%	90/ 376 ossia 24%	248 ossia 66%	32 ossia 10%	376 ossia 100%	44/ 116 ossia 38%	46 ossia 40%	19 ossia 16%	70 ossia 60%
Nedighin	338	09 ossia 03%	312 ossia 97%	17 ossia 0%	20/ 191 ossia 10%	147 ossia 77%	23 ossia 12%	141 ossia 90%	19/ 55 ossia 35%	43 ossia 78%	09 ossia 17%	33 ossia 61%
Doure yarcé	728	27 ossia 4%	681 ossia 94%	20 ossia 2%	62/ 479 ossia 13%	374 ossia 78%	43 ossia 9%	443 ossia 93%	56/ 152 ossia 38%	70 ossia 46%	21 ossia 14%	84 ossia 55%
Tampellin	767	138 ossia 18%	570 ossia 74%	59 ossia 8%	91/ 477 ossia 19%	343 ossia 72%	43 ossia 9%	464 ossia 97%	50/ 130 ossia 38%	53 ossia 41%	24 ossia 18%	83 ossia 64%
Wamzalin	419	68 ossia 2%	203 ossia 51	149 ossia 47 %	2/ 248 ossia 1%	201 ossia 81%	45 ossia 18%	231 ossia 93%	30/ 61 ossia 49%	30 ossia 49%	15 ossia 24%	25 ossia 41%
Kombessogtenga	1165	119 ossia 10%	858 ossia 74%	187 ossia 16%	61/ 613 ossia 10%	429 ossia 70%	123 ossia 20%	470 ossia 77%	94/ 223 ossia 42%	47 ossia 21%	55 ossia 25%	173 ossia 77%
TOTALI	7582	9,4%	77%	9%	14%	75%	11%	93% <i>(della popolazione sessualmente attiva 4.448)</i>	41% <i>(sulle donne incinte o in allattamento 1.431)</i>	43%	18%	63%